SINGULAR

台湾製 バンドソーマシン

NCバンドソー

SH-3028NC, SH-4033NC, SH-4242NC, SH-5046NC, SH-5650NC
SH-6056NC, SH-6260NC, SH-8056NC, SH-8070NC, SH-1080NC

切断長さ: タッチスクリーンで設定
切断個数: タッチスクリーで20加工工程登録可能

全自動バンドソー

SH-3028A, SH-4033A, SH-4242A, SH-5046A, SH-5650A
SH-6056A, SH-6260A, SH-8056A, SH-8070A, SH-1080A

切断長さ: デジタルインディケーターで設定
切断個数： 1加工工程のみ設定可能

セミオートバンドソー

SH-3028SA, SH-4033SA, SH-5650SA, SH-8056SA, SH-1080SA
SH-1100SA, SH-1713SA

切断長さ: 手動設定
材料自動送り機構はありません

総発売元
株式会社 アイム SSK
〒379-2235 群馬県伊勢崎市三室町5786番地1
URL http://www.ssk-net.jp E-mail info@ssk-net.jp
TEL 0270-20-8760 FAX 0270-20-8761

コラムタイプ

NCバンドソー

項目 / モデル		SH-3028NC	SH-4033NC	SH-4242NC	SH-5046NC
切断能力 mm	丸材 (径)	10-280	10-330	10-420	10-460
	角材 (幅x高さ)	10x10-300x280	10x10-400x330	10x10-420x420	10x10-510x460
束ね切り	Max (幅x高さ)	250x100	370x170	370x200	480x240
	Min (幅x高さ)	165x15	165x50	165x80	240x80
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	3820x34x1.1	4242x34x1.1	4880x41x1.3	5300x41x1.3
	速度 m/min	16-85			
	テンション	油圧			
電動機 kW	ブレード	3.7kW(5HP)		5.5kW(7.5HP)	
	油圧ポンプ	0.75kW(1HP)		1.5kW(2HP)	
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)			
タンク容量 L	油圧	60		85	
	切削油	80	90	100	110
送りストローク mm (1回/複数回)		400/3600	500/4500		
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		2100x1990x1300	2250x2195x1400	2450x2235x1665	2580x2240x1800
機械正味重量 Kg		1750	2000	2500	2850

コラムタイプ

NCバンドソー

項目 / モデル		SH-5650NC	SH-6056NC	SH-6260NC	SH-8056NC
切断能力 mm	丸材 (径)	10-500	10-560	10-600	10-560
	角材 (幅x高さ)	10x10-560x500	10x10-610x560	10x10-620x600	10x10-800x560
束ね切り	Max (幅x高さ)	480x260	NA	480x440	NA
	Min (幅x高さ)	240x80		260x360	
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	5450x41x1.3	6800x54x1.6	6560x41x1.3	7000x54x1.6
	速度 m/min	16-85			
	テンション	油圧			
電動機 kW	ブレード	5.5kW(7.5HP)	7.5kW(10HP)	5.5kW(7.5HP)	7.5kW(10HP)
	油圧ポンプ	1.5kW(2HP)	2.2kW(3HP)	1.5kW(2HP)	2.2kW(3HP)
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)			
タンク容量 L	油圧	85	130	95	130
	切削油	110	140	150	140
送りストローク mm (1回/複数回)		500/4500	400/3600	400/3600	400/3600
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		2630x2260x1820	3210x2135x2650	3210x2130x2030	3410x2135x2160
機械正味重量 Kg		3000	4500	3800	4850

コラムタイプ

NCバンドソー

項目 / モデル		SH-8070NC	SH-1080NC
切断能力 mm	丸材 (径)	100-700	200-800
	角材 (幅x高さ)	100x100-800x700	200x25-1000x800
束ね切り	Max (幅x高さ)	NA	NA
	Min (幅x高さ)		
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	8000x54x1.6	8800x67x1.6
	速度 m/min	16-85	
	テンション	油圧	
電動機 kW	ブレード	11.2kW(15HP)	
	油圧ポンプ	2.2kW(3HP)	
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)	
タンク容量 L	油圧	135	130
	切削油	230	240
送りストローク mm (1回/複数回)		400/3600	
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		3910x2240x2300	4350x2390x2750
機械正味重量 Kg		7100	11500

コラムタイプ

全自動バンドソー

項目 / モデル		SH-3028A	SH-4033A	SH-4242ANC	SH-5046A
切断能力 mm	丸材 (径)	10-280	10-330	10-420	10-460
	角材 (幅x高さ)	10x10-300x280	10x10-400x330	10x10-420x420	10x10-510x460
束ね切り	Max (幅x高さ)	250x100	370x170	370x200	480x240
	Min (幅x高さ)	165x15	165x50	165x80	240x80
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	3820x34x1.1	4242x34x1.1	4880x41x1.3	5300x41x1.3
	速度 m/min	16-85			
	テンション	油圧			
電動機 kW	ブレード	3.7kW(5HP)		5.5kW(7.5HP)	
	油圧ポンプ	0.75kW(1HP)		1.5kW(2HP)	
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)			
タンク容量 L	油圧	60		85	
	切削油	80	90	100	110
送りストローク mm (1回/複数回)		400/3600	500/4500		
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		2100x1990x1300	2250x2195x1400	2450x2235x1665	2580x2240x1800
機械正味重量 Kg		1750	2000	2500	2850

コラムタイプ

全自動バンドソー

項目 / モデル		SH-5650A	SH-6056A	SH-6260A	SH-8056A
切断能力 mm	丸材 (径)	10-500	10-560	10-600	10-560
	角材 (幅x高さ)	10x10-560x500	10x10-610x560	10x10-620x600	10x10-800x560
束ね切り	Max (幅x高さ)	480x260	NA	480x440	NA
	Min (幅x高さ)	240x80		260x360	
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	5450x41x1.3	6600x54x1.6	6560x41x1.3	7000x54x1.6
	速度 m/min	16-85			
	テンション	油圧			
電動機 kW	ブレード	5.5kW(7.5HP)	7.5kW(10HP)	5.5kW(7.5HP)	7.5kW(10HP)
	油圧ポンプ	1.5kW(2HP)	2.2kW(3HP)	1.5kW(2HP)	2.2kW(3HP)
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)			
タンク容量 L	油圧	85	130	95	130
	切削油	110	140	150	140
送りストローク mm (1回/複数回)		500/4500	400/3600		
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		2630x2260x1820	3210x2135x2160	3210x2130x2030	3410x2135x2160
機械正味重量 Kg		3000	4500	3800	4850

コラムタイプ

全自動バンドソー

項目 / モデル		SH-8070A	SH-1080A
切断能力 mm	丸材 (径)	100-700	200-800
	角材 (幅x高さ)	100x100-800x700	200x25-1000x800
束ね切り	Max (幅x高さ)	NA	NA
	Min (幅x高さ)		
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	8000x54x1.6	8800x67x1.6
	速度 m/min	16-85	
	テンション	油圧	
電動機 kW	ブレード	11.2kW(15HP)	
	油圧ポンプ	2.2kW(3HP)	
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)	
タンク容量 L	油圧	135	130
	切削油	230	240
送りストローク mm (1回/複数回)		400/3600	
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		3910x2240x2300	4350x2390x2750
機械正味重量 Kg		7100	11500

コラムタイプ

セミオートバンドソー

項目 / モデル		SH-3028SA	SH-4033SA	SH-5650SA
切断能力 mm	丸材 (径)	10-280	10-330	10-550
	角材 (幅x高さ)	10x10-300x280	10x10-400x330	10x10-560x500
束ね切り	Max (幅x高さ)	250x100	370x170	480x240
	Min (幅x高さ)	165x15	165x50	240x80
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	3820x34x1.1	4242x34x1.1	5450x41x1.3
	速度 m/min	20,35,50,65,80		
	テンション	油圧		
電動機 kW	ブレード	3.7kW(5HP)		5.5kW(7.5HP)
	油圧ポンプ	0.75kW(1HP)		1.5kW(2HP)
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)		
タンク容量 L	油圧	60		85
	切削油	75	80	110
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		2110x1210x1520	2240x1210x1550	2890x1550x1800
機械正味重量 Kg		1200	1650	2600

コラムタイプ

セミオートバンドソー

項目 / モデル		SH-8056SA	SH-1080SA	SH-1100SA	SH-1713SA
切断能力 mm	丸材 (径)	10-560	560-800	550-1100	695-1300
	角材 (幅x高さ)	10x10-800x560	560x25-1000x800	550x25-1100x1100	695x25-1700x1300
束ね切り	Max (幅x高さ)	480x280	NA		
	Min (幅x高さ)	260x160			
ブレード	寸法 (長さx幅x厚さ) mm	6800x54x1.6	8800x67x1.6	10000x67x1.6	13000x80x1.6
	速度 m/min	16-85(INV)	16-85	15-80(INV)	12-75(INV)
	テンション	油圧			
電動機 kW	ブレード	7.5kW(10HP)	11.2kW(15HP)		15kW(20HP)
	油圧ポンプ	2.2kW(3HP)			3.7kW(5HP)
	切削油ポンプ	0.2kW(1/4HP)			
タンク容量 L	油圧	120	85	90	165
	切削油	140	220	200	280
機械寸法 幅x奥行x高さ mm		3300x1950x2000	4350x2160x2650	4600x2400x3250	6200x2800x3800
機械正味重量 Kg		3800	11000	14000	21000